TOSCAminni
SCHNITTMANUFAKTUR

Nähanleitung • Schnittmuster

Hose Lune



Schnittskizze:



#hoselune

Art.-Nr: 5-E-17

Größe: 34-54

Schwierigkeitsgrad:

●●○○

TOSCAminni
SCHNITTMANUFAKTUR

Nähanleitung • Schnittmuster



Einkaufsliste Hose Lune

Material

- Jersey, French Terry, Sweatstoff Nicki (wir haben Sweatstoff vernäht)
- Hosengummi** 1,5cm breit
  **wir verwenden Gummi für BH-Träger
- Kordel / Satinband zum Binden
- 2 Ösenpatches (alternativ Knopflöcher)

Stoffverbrauch 1,40m Stoffbreite

Größe	Normal 7/8	Normal Lang
34-40	1,80m	2,10m
42-48	1,90m	2,20m
50-54	2,30m	2,60m

Inhaltsverzeichnis:

Nutzungslizenz	Seite 3
Richtige Größe finden	Seite 4
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 5
Nähmaschine einstellen	Seite 6
Zuschneiden	Seite 7

Kennst Du schon unseren Nähblog?

Wir berichten aus unserem (Näh)Leben und stellen Euch Ideen und kostenlose Add Ons zu unseren Schnittmustern vor, die während des Probenähens entstanden sind.

Trag Dich für den Newsletter ein und bleib auf dem Laufenden über neue Add Ons, Tipps und Tricks.7

>>Zum Anmeldformular

Nutzungslizenz
Du erhältst zu jedem erworbenen Produkt (Schnittmuster / Stickdatei / Ebook) eine Nutzungslizenz.

Gewerbliche Nutzung
Alle selbst erstellten Produkte aus unseren Schnittmustern/Stickdateien/E-Books dürfen im kleinen Rahmen (50 Stück) verkauft werden. Wir bestehen jedoch darauf, dass wir als Hersteller des Schnittmusters/Stickdatei/E-Book mit unserem Namen „TOSCAminni Schnittmanufaktur“ sowie Internet-Adresse: www.toscaminni.de genannt werden.

Eine Bearbeitung und Verwendung der Inhalte über den angegebenen Umfang hinaus darf der Kunde nur mit Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers durchführen. Bei Fragen nimm bitte Kontakt mit uns auf unter info@toscaminni.de

Urheberrecht
Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden.

Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen
Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus.



Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:
Du druckst benutzerdefiniert oder in tatsächlicher Größe aus. Ein Testquadrat findest Du auf dem Schnittmuster, dies muss 5/5cm betragen, dann ist die Skalierung korrekt.

Um die Blätter sind Linien gezogen, und mit Reihen/ und Seitenangaben versehen, daran orientierst Du Dich beim Zusammenkleben.

Tipps für Beamernutzer:
Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“

- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“

Richtige Größe finden



1 Oberweite:
Die Oberweite wird waagerecht um den Körper gemessen. Das Maßband wird um die höchste Stelle der Brust und über die Schulterblätter/Rücken gelegt

2 Taillenweite:
Das Maßband wird locker um die Taille gelegt

3 Hüftweite:
Die Hüfte wird um die stärkste Stelle gemessen

4 Armlänge:
Die Armlänge wird mit einem leicht angewinkelten Arm gemessen, über den Ellbogen bis zum Handgelenk

5 Schulterbreite:
Vom Halsansatz bis zur Armkugel

6 Rückenlänge:
Vom Halsansatz bis zur Taille messen

7 Seitliche Länge:
Die Länge von der Taille bis zum Fußboden messen



Maßtabelle Damen

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Seitenlänge für Normalgröße	105	105	105	106	106	106	106	106	106	106	106
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134

Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung
Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Entscheidend für die Größenauswahl ist die Hüftweite. Die Seitenlänge solltest Du kontrollieren ob diese Deinen Vorstellungen entspricht.

Nähmaschine „jerseytauglich“ einstellen:

Die einfachste Verarbeitungsmethode ist mit einer Overlock. Achte darauf, Dein Differential Deiner Overlock richtig einzustellen, so lässt sich vermeiden, dass der Jersey sich nicht wellt.



Ein tolles >>Video dazu gibt es übrigens von Makerist.

Nähst Du mit der Nähmaschine, empfehlen wir Dir zuerst die Nähte mit einem kleinen Steppstich (Länge 2-2,5) zu nähen und anschließend beide Lagen mit einem Overlockstich zu versäubern.

Es gibt übrigens auch Nähmaschinenfüsse, die ein kleines Schneidemesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Auch mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung, die Du für die Verarbeitung von Jersey benutzen kannst. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

Kennst Du den Obertransporter?

Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Was vielleicht nicht so bekannt ist, er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.

Solche oder ähnliche Stiche stehen Dir vermutlich mit Deiner Nähmaschine zur Verfügung. Der dreifach Zickzackstich eignet sich hervorragend für elastische Säume und für das Nähen von Unterwäsche – er ist mit entsprechendem Garn sehr dekorativ und haltbar.



Bund

Der Bund wird der Länge nach zur Hälfte gefaltet und gebügelt



- Du zeichnest die Linien für die Steppnähte auf - in der Mitte werden die Punkte für die Ösen markiert (Die Abstände findest Du auf dem Schnitt)

- Wir haben die Ösen mit der Stickmaschine gestickt – ein kostenloses Add On mit der Stickdatei findest Du dazu in unserem Nähblog, falls Du auch gestickte Ösen haben möchtest.

- Vergiss nicht bei beiden Varianten etwas dickere Einlage unterzubügeln damit die Metallösen halten bzw. die gestickten Ösen gut aussehen

  Zum Anzeichnen der Linien verwenden wir einen Prymmarker, der sich wieder auswäscht und ein Geodreick, das sich auch für andere Messarbeiten hervorragend eignet



Taschen nähen:

Du benötigst jeweils 1 Hosenvorderteil sowie das Taschenteil, an dem das Seitenteil bereits angeschnitten ist





- Das Taschenteil ist vorgebügelt, an den Tascheneingriffen im Vorderteil sollte Nahtband aufgebügelt sein.



- Das vordere Hosenteil und der angeschnittene Taschenbeutel werden rechts auf rechts zusammengenäht
- Diese Arbeiten werden bei uns mit der Nähmaschine erledigt – es ist nicht nötig die Eingriffe zu versäubern, da der Taschenbeutel über der Naht liegt und diese somit nicht zu sehen ist



- Teile nach rechts wenden, bügeln, mit einem größeren Stich absteppen
- Das vordere Hosenteil liegt hier mit dem Taschenfutter nach oben



- Zum Schluss die innere Beinnaht der Hose nähen - die Naht der vorderen und rückwärtigen Mitte liegen übereinander

- Die Hosensäume werden nach innen gewendet und von rechts mit Cover oder Nähmaschine abgesteppt

Abschlussarbeiten:

- Alle überstehenden Fäden abschneiden
- Overlockfäden in der Naht zu vernähen
- Und alle Hosennähte final nochmals zu bügeln, so erzielst Du schöne Ergebnisse

Deine Hose ist nun fertig ☺

Gratuliere, Du hast es geschafft und kannst stolz auf Dich sein!
Wir würden uns freuen, wenn Du Deine Werke markierst, damit wir sie bewundern können.
Hashtags: #toscaminni

Facebook - Instagram – Newsletter - Nähblog

Bist Du auf Makerist?
Deine Werke kannst Du hier auch in der >>Werkschau zeigen – wir würden uns freuen, wenn Du uns hier verlinkst und den Schnitt bewertest ☺

Impressum:
Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich
0160-4546016
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 247560793