



Anleitung **Main SnipJacket**

(Stoffrest-) Kinderjacke mit Reißverschluß oder Knopfleiste

Inhalt

Was ist das für eine Jacke	ab Seite 3
Welche Größe / Version nähe ich	ab Seite 3
Was benötige ich an Material	ab Seite 4
Stoffverbrauch + Reißverschlusslängen	ab Seite 4
Zuschnitte	ab Seite 4
Was sollte ich noch wissen / Bündchenberechnung	ab Seite 4
Ausdrucken (Ebenen)	ab Seite 5
Beamerdatei	ab Seite 6
Klebeplan	ab Seite 7
Zusammenkleben (A4)	ab Seite 7
Kontrolle	ab Seite 7
Zuschnitt	ab Seite 8
Anleitung	ab Seite 9
Rückteil	ab Seite 9
Taschen	ab Seite 14
Vorderteil	ab Seite 16
Ärmel	ab Seite 22
Kapuze Vorbereitung	ab Seite 27
Zusammennähen	ab Seite 29
Bauchbündchen	ab Seite 33
Teil-Beleg Vorbereitung	ab Seite 34
Komplett-Beleg Vorbereitung	ab Seite 35
Kinnschutz	ab Seite 37
Reißverschluss	ab Seite 39
Armbündchen	ab Seite 44
Knopfleiste	ab Seite 46
Aufhängung	ab Seite 50 46
Kurzbeschreibung Reißverschluss kürzen	ab Seite 52
Kurzbeschreibung Belege versäubern	ab Seite 52
Kontakt	ab Seite 53
Danke	ab Seite 54

ACHTUNG!
Kordeln, Bänder, Knöpfe, Perlen, Taschen, aber auch dekorative Kleinteile können eine Gefahrenquelle darstellen. Das Anbringen dieser Teile geschieht auf dein eigenes Risiko. Es wird keine Haftung für Personenschäden oder andere Schäden sowie Fehler imSchnittmuster übernommen.



Was ist das für eine Jacke?

Die Main SnipJacket ist eine einlagige, bequem geschnittene Jacke für Kinder und Teens. Sie kann mit Reißverschluss oder Knopfleiste mit oder ohne Tasche genäht werden. Durch die vielen Teilungsmöglichkeiten im Schnittmuster könnt ihr jede Jacke ganz nach eurem Geschmack gestalten. Und das Beste: Jede Jacke wird zu einem Unikat



Reißverschluss



Knopfleiste



Kapuze



Kragen



ohne Teilungen



mit Teilungen



Eingriffstaschen

Welche Größe / Version nähe ich?

Die Tabelle sollte als Richtwert genommen werden.
Das Schnittmuster wird **nach Körpergröße und Brustumfang** genäht. Bei jeder Größe gibt es einen Toleranzbereich, bei schmalere Schultern wird die kleinere Größe bei breiteren Schultern die größere Größe empfohlen.

Nähgrösse	Körpergröße	Brustumfang
86	81-86	52-54
92	87-92	53-55
98	93-98	54-56
104	99-104	55-57
110	105-110	56-58
116	111-116	57-59
122	117-122	58-62
128	123-128	61-64
134	129-134	64-68
140	135-140	67-71
146	141-146	70-74
152	147-152	73-77
158	153-158	76-80
164	159-164	79-83



Was benötige ich an Material?

- Overlock-Nähmaschine oder Maschine mit vergleichbarem Stich
- passendes Garn, Reißverschluss oder Knöpfe
- FrenchTerry (gut dehnbar) - Bedingt (BW-) Jerseystoffe (vorab Größenprüfung durchführen)
- Maßband / Schneiderkreide / Stoff-Schere / Klebeband / Bügeleisen
- Drucker inkl. Material & Adobe Acrobat Reader am PC (kostenlos)



Stoffbedarf und Reißverschlusslänge?

Stoffverbrauch: Da es sich um eine Restejacke handelt ist es kaum möglich Einzel-Stoffverbrauch anzugeben. Die Tabelle gibt überschlagen den Gesamt-Stoffverbrauch an:

Nähgröße bis 98 = 80 cm x VB*

Nähgröße bis 116 = 1,0 m x VB*

Nähgröße bis 140 = 1,4 m x VB*

Nähgröße bis 164 = 1,8m x VB*

*VB = 1,6 m

Reißverschluss:

Nähgröße	Länge in cm	Nähgröße	Länge in cm	Nähgröße	Länge in cm
86	37 cm	92	39 cm		
98	42 cm	104	44 cm	110	46 cm
116	48 cm	122	50 cm	128	52 cm
134	54 cm	140	56 cm	146	58 cm
152	61 cm	158	64 cm	164	67 cm

Tipp: wenn du einen zu langen RV hast, findest du auf Seite 47 ein kurzes Tutorial zum Kürzen.

Was sollte ich noch wissen?

Saum- und Nahtzugaben: Wähle selbst, ob du die Saum (SZ) - und Nahtzugabe (NZ) angezeigt bekommen möchtest. Über die Ebenenfunktion (siehe Seite 5) kannst du die entsprechenden Ebenen auswählen. Genaue Hinweise siehe auch Grafik im Schnittmusterbogen, hier siehst du welche Zugabe an welche Stelle gehört. Bei der Beamerversion ist das Zuschalten der Nahtzugabe ebenfalls möglich (siehe Seite 6)

Bündchenberechnung

Bauchbündchen Länge = gemessene Länge * 0,8

Höhe = Größe 86 = 3,0 cm => im Zuschnitt 6 cm + 2xNZ

= Größe 92-110 = 3,5 cm => im Zuschnitt 7 cm + 2xNZ

= Größe 116-164 = 4,0 cm => im Zuschnitt 8 cm + 2xNZ

Armbündchen Länge = gemessene Länge * 0,8

Höhe = Größe 86-122 = 3,5 cm => im Zuschnitt 7 cm + 2xNZ

= Größe 128 - 152 = 5 cm => im Zuschnitt 10 cm + 2xNZ

Mögliche Abkürzungen / Begriffe

NZ	Nahtzugabe
SZ	Saumzugabe
VB	Volle Breite
SM	Schnittmuster
BU	Brustumfang
TA	Tailenumfang
HU	Hüftumfang
KG	Körpergröße
rechte Stoffseite	die schöne Seite des Stoffs z.B. mit dem Muster
linke Stoffseite	Rückseite des Stoffs



Stoff rechts auf rechts




Längsbruch (Bündchen)

Ausdrucken (Ebenenfunktion) ...

Drucke das SM in "tatsächlicher Größe", unbedingt mit dem Programm Acrobat Reader von Adobe (kostenlos) über den PC aus. Andere Programme können abweichende Ergebnisse liefern.

Damit du nicht alle Größen ausdrucken musst und auch eine bessere Übersicht behältst, gibt es die Ebenen-Funktion.

- Öffne dein PDF-Dokument, wie gewohnt, im Acrobat Reader
- Wähle unter dem Reiter Anzeige -> Ein-/Ausblenden -> Navigationsfenster -> Ebenen
- Blende nun alle Ebenen, welche du nicht benötigst, durch Deaktivieren des kleinen Auges aus
- Text und Rasterebenen werden bei allen Größen gebraucht
- Auf der linken Seite findest du ein Icon, hier kannst du dir die Ebenen ebenfalls anzeigen lassen



Beamerdatei ...

Wenn bei deinem Schnittmuster eine spezielle Beamerdatei dabei ist, folge bitte diesen Anweisungen zur Handhabung:

Benutze vorzugsweise das Programm Acrobat Reader von Adobe (kostenlos) über den PC.

Die Beamerdatei ist bereits im Großformat angelegt und muss nicht weiter bearbeitet werden.

Damit du nicht alle Größen abgebildet bekommst und die Übersicht behältst, gibt es die Ebenen-Funktion.

- Öffne dein PDF-Dokument, wie gewohnt, im Acrobat Reader
- Wähle unter dem Reiter Anzeige -> Ein-/Ausblenden -> Navigationsfenster -> Ebenen
- Blende nun alle Ebenen, welche du nicht benötigst, durch Deaktivieren des kleinen Auges aus
- Auf der linken Seite findest du ein Icon hier kannst du dir die Ebenen ebenfalls anzeigen lassen

EBENENERKLÄRUNG:

- zum einfachen Ausrichten deines Beamers, blende dir die Ebene "5 cm Raster" ein.
- Ebene "Beschreibung" wird bei allen Größen benötigt
- Einblenden der Grössenebene, welche du benötigst
- Möchtest du, dass die Nahtzugabe (0,7 cm) / Saumzugabe (2 cm) angezeigt wird, blende **zusätzlich** die Ebene deiner gewählten Größe + NZ ein

Alle weiteren Einstellungen für den Beamer entnehme bitte dem Handbuch deines Beamers.

