


Kleid Mailisa



Schnittskizze:




#kleidmailisa

Art.-Nr: 2-E-83

Größe: 34-54

Schwierigkeitsgrad:






Nähanleitung • Schnittmuster

Einkaufsliste Kleid Mailisa

Material

- Weiche fließende Webstoffe, z.B. Viscose, Satinbaumwolle, Viscoseleinen, Crepe de chine usw..
- Wäschegummi 1cm breit für die Raffungen



Diese Anleitung enthält Videosequenzen zum besseren Verständnis

Stoffverbrauch 1,40m Stoffbreite (für gemusterte Stoffe mit Rapport)

| Größe | |
|-------|-------|
| 34/36 | 3,20m |
| 40/48 | 3.40m |
| 50/54 | 3,80m |

Verbrauch Wäschegummi

| Größe | gesamt | 40 | 1,30m | 48 | 1,54m |
|-------|--------|----|-------|----|-------|
| 34 | 1,20m | 42 | 1,34m | 50 | 1,62 |
| 36 | 1,25m | 44 | 1,40m | 52 | 1,68 |
| 38 | 1,26m | 46 | 1,46m | 54 | 1,76 |

Stoffpartipp:

Wenn Du keinen Musterrapport hast, kannst Du das Oberteil und die Ärmel beliebig drehen. Da die Teile gerafft werden, ist es nicht nötig auf den Fadenlauf zu achten – somit lässt sich Stoff sparen. Auch die Rockteile lassen sich dann stürzen und platzsparender anordnen

Inhaltsverzeichnis:

| | |
|---|---------|
| Urheberrecht / Schnitt Drucken /kleben | Seite 4 |
| Richtige Größe finden /Schnitt anpassen | Seite 5 |
| Schnitt anpassen | Seite 5 |
| Technische Zeichnung/Zuschneideplan | Seite 6 |
| Zuschneiden | Seite 8 |


Kennst Du schon unseren Nähblog?

Wir berichten aus unserem (Näh)Leben und stellen Euch Ideen und kostenlose Add Ons zu unseren Schnittmustern vor, die während des Probenähens entstanden sind.

Trag Dich für den Newsletter ein und bleib auf dem Laufenden über neue Add Ons, Tipps und Tricks.



[>>Zum Anmeldeformular](#)



Projektplanung Modell:

Stoffzusammenstellung

| | | | |
|---------|---------|--------|---------|
| | | | |
| Stoff 1 | Stoff 2 | Futter | Einlage |

Persönliche Maße

| | |
|--------------------|----------------------|
| Oberweite: | Rocklänge: |
| Taillenweite: | Seitliche Beinlänge: |
| Hüftweite: | Rückenlänge: |
| Ärmellänge: | Oberarm Umfang: |
| Sonstiges: | |
| Konfektionsgröße: | |
| Infos und Notizen: | |

Einkaufsliste:

| |
|-----------------|
| Stoffmenge: |
| Futterstoff: |
| Knöpfe: |
| Reißverschluss: |
| Einlage: |
| Borten: |
| Sonstiges: |

Notizen:

| |
|-----------------------------|
| genäht am: |
| für: |
| Größe: |
| Änderungen: |
| Beim nächsten Mal beachten: |




Urheberrecht

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“. Die Beschriftung wird immer an der kleinsten Größe ausgerichtet. Also evtl. die Gr. 34 zur Zuordnung der Beschriftung angehakt lassen – Wenn Du informiert bist, vor dem Druck wieder ausschalten



Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergröße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. **Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm.** Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.

Tipps für Beamernutzer:


Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K

- aktiviere den Haken „Dokumentfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“



Richtige Größe finden



1 Oberweite:

Die Oberweite wird waagrecht um den Körper gemessen. Das Maßband wird um die höchste Stelle der Brust und über die Schulterblätter/Rücken gelegt

2 Taillenweite:

Das Maßband wird locker um die Taille gelegt

3 Hüftweite:

Die Hüfte wird um die stärkste Stelle gemessen

4 Armlänge:

Die Armlänge wird mit einem leicht angewinkeltem Arm gemessen, über den Ellbogen bis zum Handgelenk

5 Schulterbreite:


Vom Halsansatz bis zur Armkugel

6 Rückenlänge:

Vom Halsansatz bis zur Taille messen

7 Seitliche Länge:

Die Länge von der Taille bis zum Fußboden messen



Maßtabelle Damen

| Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|-----------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Oberweite | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Hüftweite | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |

Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Entscheidend für die Größenauswahl sind Oberweite und Hüftweite. Gewählt wird nach der Oberweite und evtl. die Hüftweite angepasst

Passform: Das Oberteil sitzt eng anliegend – der Rock ist weit schwingend

Schnitt Anpassen – verlängern, verkürzen:

Der Schnitt ist auf eine Körpergröße von 1,68m ausgerichtet. Im Schnitt sind mehrere Linien zur Längenauswahl eingezeichnet




Einkräuseln der Oberteile



- Hierfür benötigst Du einen Wäschegummi mit der Breite von ca. 1cm (nicht schmaler)
- Dieser wird zwischen den Umbruch gelegt
- Du kannst den Gummi während des Annähens vom Umbruch dazwischen legen, oder erst den Umbruch nähen und anschließend den Gummi einziehen
- Die Länge des benötigten Gummis findest Du in der beigefügten Liste auf Seite 7



- Der Gummi wird nun auf die gewünschte Weite eingehalten
- Hinten und vorne festnähen
- Hier eine kleine Nähsequenz zum besseren Verständnis – klicke auf das Video



Ärmel nähen



- Ärmelumbruch wieder nach rechts bügeln
- Die Kanten versäubern und den Gummi, wie im Video am Oberteil gezeigt, einnähen
- Du kannst auch gleich die Armkugel mit versäubern



- Die Nahtzugabe des oberen Schlitzes nach links bügeln
- Bevor Du die Nahtzugabe absteppst, werden die Bänder an die Nahtzugabe gesteckt und zugleich mit dem Absteppen mit angenäht



Saum nähen



- Da der Saum rund geschnitten ist, haben wir uns einen Rollsaum entschieden
- Alternativ kannst Du den Saum mit Zickzackstich oder Overlock versäubern, anschließend 1cm Nahtzugabe nach links bügeln und von rechts knappkantig absteppen
- Die Naht von rechts genäht sieht immer schöner aus, als von links genäht
- Hilfreich ist bei dieser Näharbeit ein Kantenfuß, der garantiert, dass die Naht exakt platziert wird
- Wir gratulieren Dir, nun bist Du im Besitz eines perfekten Sommerkleides







Gratuliere, Du hast es geschafft und kannst stolz auf Dich sein!
Wir würden uns freuen, wenn Du Deine Werke markierst, damit wir sie bewundern können.

Hashtags: #toscaminni #kleidmailisa

Facebook - Instagram – Newsletter - Nähblog



Bist Du auf Makerist?

Deine Werke kannst Du hier auch in der [>>Werkschau](#) zeigen – wir würden uns freuen, wenn Du uns hier verlinkst und den Schnitt bewertest 😊

Impressum:

Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich
0160-4546016
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 247560793

