

ÜBERBLICK

KÖRPERMAßE

SEITE 3

FERTIGMAßE

SEITE 4

MATERIAL

SEITE 4

SCHRITT 1: AUSDRUCKEN

SEITE 5

SCHRITT 2: ZUSCHNEIDEN

SEITE 6

SCHRITT 3: NÄHEN

SEITE 7-12

WEB-TIPP

SEITE 13

SCHNITTMUSTERTEILE

SEITE 14 - 30



VORDERANSICHT



RÜCKENANSICHT

WIR SIND STUDIO SCHNITTREIF

Modern und Gradlinig, das ist STUDIO SCHNITTREIF!

Seit 2012 entwickeln wir gut durchdachte Schnittmuster und leicht verständliche Fotoanleitungen für Nähanfänger:innen und alle, die das Nähen schon lange lieben.

STUDIO SCHNITTREIF steht für schlichte, skandinavisch inspirierte Mode, die ohne großen Schnickschnack auskommt. Zeitgemäße, reduzierte Formen mit feinen Details.

Viel Spaß beim Entdecken unserer Schnittmuster!



Brid und Ayia

GRÖSSEN - FERTIGMASSE

ANGABEN IN CM	XS 32	S 34/36	M 38/40	L 42/44	XL 46/48	XXL 50/52
BRUSTUMFANG	100	104	112	120	130	140
SAUMUMFANG	96	100	108	116	126	136
ÄRMELLÄNGE HALSLOCH-SAUM	35	35,9	37,7	39,6	41,9	44,1
VORDERLÄNGE	66,4	66,5	66,5	66,5	67	67,5
LÄNGE HINTERE MITTE	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4

Die Maßtabelle enthält die Schnittmaße, also die Maße des fertigen Kleidungsstücks. So lässt sich einfach überprüfen, wie weit oder lang das Modell ausfällt. Die Länge kann beliebig angepasst werden.



MATERIAL


Es eignen sich weich fallende Webwaren aus z.B. Viskose, Viskose-Leinen oder Tencel. Da manche Materialien beim Waschen einlaufen, empfehlen wir, nur vorgewaschene Stoffe zu verarbeiten!

ANGABEN IN CM	XS 32	S 34/36	M 38/40	L 42/44	XL 46/48	XXL 50/52
STOFFBREITE AB 130	145	145	145	145	145	145
VLIESELINE	30	30	30	30	30	30

SCHRITT 1 : AUSDRUCKEN UND KLEBEN

Damit die Schnittteile in der Originalgröße gedruckt werden, bitte unbedingt vor dem Ausdrucken die automatische Seitenanpassung in den Druckoptionen deaktivieren! Zum Überprüfen der Ausdrucksgröße: Das Kontrollkästchen auf Blatt 1 ist 5 x 5 cm groß.

Die folgende Klebeskizze gibt einen Überblick über die Positionierung der Einzelblätter:



Das Schnittmuster ist auf 17 Einzelblätter verteilt. Die Blätter müssen ZUERST an den roten Rahmenlinien ausgeschnitten und zusammengeklebt werden. Die roten Zahlen in den Seitenecken markieren die zusammengehörigen Ecken. Anschließend wird die gewünschte Größe abgepaust, herausgeschnitten oder durchgeradelt.

Wir empfehlen vor dem Zuschnitt die gesamte Anleitung durchzulesen!


Die Nahtzugaben auseinanderbügeln und die äußere Kante mit der Overlock versäubern.



Den Halslochbeleg rechts auf rechts ans Halsloch stecken. Die Schulternähte des Belegs treffen dabei auf die Passmarkierungen des Rumpfes. Den Beleg mit einer geraden Naht am Halsloch festnähen.



Dabei darauf achten, dass die Spitze der Naht genau auf die vordere Mitte des Rumpfs trifft.



Die Nahtzugabe in der Ausschnittspitze und in den Kurven im Schulterbereich bis kurz vor die Naht einschneiden ohne die Naht zu verletzen. An den geraden Strecken ist das nicht notwendig. Bei sehr dicken Stoffen kann die Nahtzugabe zusätzlich noch etwas zurückgeschnitten werden.





Lust auf mehr? Dann besuche STUDIO SCHNITTREIF im Web:

Du bist auf den Geschmack gekommen und möchtest all unsere Schnittmuster und Anleitungen kennenlernen? Du suchst Inspirationen oder wüsstest gerne, was andere aus unseren Schnittmustern machen? Du möchtest immer auf dem Laufenden bleiben und keine Neuigkeiten verpassen? Dann besuche uns im Web:

- HOMEPAGE:** WWW.STUDIOSCHNITTREIF.DE
- ONLINE-SHOP:** WWW.STUDIOSCHNITTREIF.SHOP
- PINTEREST:** WWW.PINTEREST.DE/STUDIOSCHNITTREIF/
- INSTAGRAM:** WWW.INSTAGRAM.COM/STUDIOSCHNITTREIF/
- FACEBOOK:** WWW.FACEBOOK.COM/STUDIOSCHNITTREIF/