


Rosaly ist ein Baderock-Unterteil, das verschieden kombiniert werden kann.

•
Mit den Oberteilen 1 - 3 und dem Unterteil 1 von Rosaly können hier jeweils zu einem tollen einteiligen Badeanzug mit Baderock verbunden werden.

•
Mit den Oberteilen 4 und 5 wird es zum Monokini mit Baderock



Vor der Auswahl deiner Größe, solltest du dich unbedingt genau vermessen und deine Maße mit der Körpermaßtabelle vergleichen.

Hinweise zum Maßnehmen und Anleitungen zu verschiedenen Schnitthanpassungen findest du im Anleitungsteil: **Maßnehmen und Schnitthanpassungen** im Dateiordner "Anleitung"

Körpermaße

Maße in cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Körperhöhe	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Tailenweite	62	66	70	75	80	85	90	95	101,5	108	114,5
Hüftweite	86	90	95	99	104	108	113	117	123,5	130	136,5

Bei den Maßen dieser Tabelle handelt es sich um die der Schnittentwicklung zugrunde liegenden Körpermaße

Bei der Größenwahl bitte von den gemessenen Körpermaßen ausgehen.


Stoffempfehlung:

- Leichte Badeanzugstoffe
- Transparenter Mesh (Elastic-Tüll)
- Elastische Spitze
- Stretch-Chiffon


Stoffverbrauch: bei einer Stoffbreite von 1,40m:

Maße in cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Körperhöhe	0,55	0,60	0,70	0,70	0,75	0,75	0,80	0,80	0,85	0,90	0,90

32 - 38






40 - 52



[zurück zur Übersicht](#)

Rechte
Stoffseite


Linke
Stoffseite



Rockteil nähen:

Vorder- und Rückenteil an den Seitennähten aufeinander nähen.
Bei Verwendung von Mesh, kann der Saum offen bleiben.
Alternativ kann ein Rollsaum gearbeitet werden.

Das Rockteil vor dem weiteren zusammennähen des Badeanzuges auf die Oberkante des vorgenähten Höschens (auf die rechte Stoffseite) aufnähen.



Tailenblende:

Am rautenförmigen Einsatz auf die obere Spitze ein Stück Saumband aufbügeln.
Es sollte genau auf die Ecke der fertigen Naht treffen (X).
Die überstehende Spitze abschneiden und die Ecke umbügeln.

Die Raute wie auf der Skizze an die rechte Kante der Tailenblende nähen.
Die Nahtzugabe nach unten zur Blende legen.