



Körpermaße

	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Körperhöhe	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Brustweite	78	82	86	90	95	100	105	110	117	124	131
Tailenweite	62	66	70	75	80	85	90	95	101,5	108	114,5
Hüftweite	86	90	95	99	104	108	113	117	123,5	130	136,5
Oberarmumfang	28	29	30	31	32	33	34	35	36,5	38	40

Bei den Maßen dieser Tabelle handelt es sich um die Körpermaße, die der Konstruktion der Schnitte zugrunde liegen.

Fertigmaße

	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Brustweite Kleid	75	79	84	88	93	97	102	106	112	118	125
Tailenweite Kleid	68	72	76	81	85	89	93	97	103	109	115
Hüftweite Kleid	88	91	96	100	105	109	113	118	124	130	136
Ärmelweite Top	37	38	39	40	41	42	43	44	46	48	50
Rückenlänge ab Nacken Kleid	93 63	94 64	95 65	96 66	98 68	99 69	100 70	101 71	102 72	103 73	104 74

Bei den Maßen dieser Tabelle handelt es sich um die Maße des fertig genähten Modells.

Stoffempfehlung:


Strickstoffe leicht bis mittelschwer

Baumwolljersey, Sweat, French Terry (hier bitte Bündchenstoffe für den Rollkragen und die Bündchen verwenden).


Stoffverbrauch bei einer Stoffbreite von 1,40 m

	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Croptop	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15
Kleid	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,25	1,25
Kleid in Shirlänge	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,90	0,90	0,95	0,95


Überblick Schnittteile




- 1 Vorderteil Croptop**
1 x im Bruch schneiden
- 2 Rückenteil Croptop**
1 x im Bruch schneiden
- 3 Ärmel Croptop**
1 x im Bruch schneiden
- 4 Rollkragen Croptop**
1 x im Bruch schneiden
- 5 Vorderteil Kleid**
1 x im Bruch schneiden
- 6 Rückenteil Kleid**
2 x schneiden (gegengleich)
- 7 Bündchen für Ausschnitt Kleid**
1 x im Bruch schneiden + Einlage
- 8 Bündchen für Armloch Kleid**
2 x schneiden (gegengleich)



Rollkragen entsprechend der Passzeichen in den Ausschnitt nähen.



Da der Ausschnitt und der Rollkragen enger sind, als der Kopfumfang, ist es wichtig dabei auf eine dehbare Naht zu achten.



Die Nahtzugabe zum Halsloch legen und absteppen. Optimal dafür ist eine Cover-Naht oder eine andere elastische Naht.

"Unter"-Kleid nähen:

Das Rückenteil rechts auf rechts an der hinteren Mitte zusammen nähen.

Das Vorderteil rechts auf rechts auf dem aufgeklappten Rückenteil platzieren und Seitennähte plus Schulternähte schließen.

ACHTUNG!!

An den Seitennähten besteht ab dem oberen Knips eine Längendifferenz zwischen Vorder- und Rückenteil (nach oben in den Größen wird auch die Differenz größer).

Diese Differenz sorgt für einen besseren Sitz im Brustbereich (kein Abnäher).

Diese Mehrlänge am Vorderteil muss eingehalten und gleichmäßig verteilt werden.

Dabei soll **keine** sichtbare Kräuselung entstehen.

