


# Bluse Lissy



**Schnittskizze:**



**#bluselissy**

Art.-Nr: 12-E-6

Größe: 34-54



## Nähanleitung • Schnittmuster

### Einkaufsliste Bluse Lissy

#### Material

- Webware, z.B. Musselin\*\*
- Evtl. Kantenband 1cm breit
- Einlage für die Blenden
- Gummiband für die Ärmel ca. 2cm breit
- Optional für die Tunika-Version eine 1 Gürtelschließe ca. 8cm geht aber auch ohne Schließe oder ohne Gürtel



#### Stoffverbrauch 1,40m Stoffbreite

Größe	Bluse	Tunika längste Version
34-46	1,40m	1,70m
48-50	1,40m	2,00m
52-54	1,40m	2,10m

\*\*Musselin liegt i.d.R. nur 1,35m breit, hier benötigst Du evtl. etwas mehr Stoff, ebenso bei gemusterten Stoffen, die in eine Richtung zeigen

#### Inhaltsverzeichnis:

Urheberrecht / Schnitt Drucken /kleben	Seite 4
Richtige Größe finden /Schnitt anpassen	Seite 5
Nähmaschine einstellen	Seite 6
Nähtechnik Einkräuseln	Seite 7
Zuschneiden	Seite 9
Variante 1 Puffärmel / Rüschen	Seite 10
Variante 2 V-Ausschnitt mit Schrägband	
Ärmel mit Umschlag	Seite 19
Variante 3 Saum Tunika	Seite 22


#### Kennst Du schon unseren Nähblog?

Wir berichten aus unserem (Näh)Leben und stellen Euch Ideen und kostenlose Add Ons zu unseren Schnittmustern vor, die während des Probenähens entstanden sind.

Trag Dich für den Newsletter ein und bleib auf dem Laufenden über neue Add Ons, Tipps und Tricks.



[>>Zum Anmeldeformular](#)



# Projektplanung Modell:

## Stoffzusammenstellung

Stoff 1	Stoff 2	Futter	Einlage

## Persönliche Maße

Oberweite:	Rocklänge:
Taillenweite:	Seitliche Beinlänge:
Hüftweite:	Rückenlänge:
Ärmellänge:	Oberarm Umfang:
Sonstiges:	
Konfektionsgröße:	
Infos und Notizen:	

## Einkaufsliste:

Stoffmenge:
Futterstoff:
Knöpfe:
Reißverschluss:
Einlage:
Borten:
Sonstiges:

## Notizen:

genäht am:
für:
Größe:
Änderungen:
Beim nächsten Mal beachten:




## Urheberrecht

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

## Schnitt auf Ebenen

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“



## Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergroße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. **Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm.** Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.

## Tipps für Beamernutzer:


Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K

- aktiviere den Haken „Dokumentfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“



## Richtige Größe finden



### 1 Oberweite:

Die Oberweite wird waagrecht um den Körper gemessen. Das Maßband wird um die höchste Stelle der Brust und über die Schulterblätter/Rücken gelegt

### 2 Taillenweite:

Das Maßband wird locker um die Taille gelegt

### 3 Hüftweite:

Die Hüfte wird um die stärkste Stelle gemessen

### 4 Armlänge:

Die Armlänge wird mit einem leicht angewinkeltem Arm gemessen, über den Ellbogen bis zum Handgelenk

### 5 Schulterbreite:


Vom Halsansatz bis zur Armkugel

### 6 Rückenlänge:

Vom Halsansatz bis zur Taille messen

### 7 Seitliche Länge:

Die Länge von der Taille bis zum Fußboden messen



## Maßtabelle Damen

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134

## Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Das Schnittmuster ist auf eine Körpergröße von 1,68m ausgelegt. Die Bluse hat eine Mehrweite von 13cm und ist leger geschnitten.

Entscheidend für die Größenauswahl sind Oberweite und Hüftweite. Orientiere Dich an der Oberweite und passe die Hüftweite ggf. an.

Die Länge kann am Saum beliebig verlängert oder verkürzt werden. Es sind bereits Hilfslinien dafür eingezeichnet. Ebenso kannst Du ggf. noch die Seitennähte inkl. Ärmel abnähen, falls Du es etwas enger benötigten solltest.





- Streifen für die Rüsche zuschneiden (Schablone liegt bei)

Länge: doppelt so lange wie der Halsausschnitt. Den Streifen der Länge nach zur Hälfte bügeln – die schönen Seiten liegen innen



- Den Streifen im Anschluss kräuseln (Vgl. Seite 7, bis die Länge des Halsausschnittes erreicht ist, wir arbeiten mit einem Raffler-Fuß.



- Rüsche rechts auf rechts an den Halsausschnitt stecken
- Du startest an der Schulternaht
- Die Rüsche wird am Anfang und Ende doppelt eingeschlagen – siehe Pfeil, so dass Anfang und Ende zugleich versäubert sind

- Eingenähter Ärmel von vorne und von der linken Seite (Bild links) und von der rechten Seite (Bild rechts)



- Bevor die Seitennähte genäht werden ist es sinnvoll wieder den Saum vorzubügeln – 2cm



- Seitennähte schließen – Teile liegen rechts auf rechts
- Erst mit Geradstich zusammennähen
- Anschließend mit der Overlock versäubern





## V-Ausschnitt mit Schrägband



- Schrägstreifen für den Halsausschnitt zuschneiden:

1x Länge des Halsausschnittes ausmessen 4cm breit (inkl. 2cm Nahtzugabe)

- Schrägstreifen der Länge nach zur Hälfte bügeln, die schönen Seiten sind außen
- Siehe auch unseren [>>>Blogbeitrag](#) zum Thema Schrägstreifen anfertigen
- Den Schrägstreifen rechts auf rechts an den Halsausschnitt nähen, Achte auf die Ausschnitt Spitze in der vorderen Mitte



- Die Spitze am Ausschnitt auf der linken Seite abnähen (auf Youtube findest Du tolle [>>Nähvideos](#), falls Du das noch nie gemacht hast)



**Version 2 - ohne Rüschen und  
Ärmel mit Aufschlag**

**Version 1 - mit Rüschen und  
Puffärmel**




**Version 3 – als Tunika / Kleid**



**Gratuliere, Du hast es geschafft und kannst stolz auf Dich sein!**  
Wir würden uns freuen, wenn Du Deine Werke markierst, damit wir sie bewundern können.

**Hashtags: #toscaminni #bluselissy**

**Facebook - Instagram – Newsletter - Nähblog**



**Bist Du auf Makerist?**

Deine Werke kannst Du hier auch in der [>>>Werkschau](#) zeigen – wir würden uns freuen, wenn Du uns hier verlinkst und den Schnitt bewertest 😊

**Impressum:**

Silvia Vogt

TOSCAminni-Schnittmanufaktur

Scheibenstraße 1

94557 Niederalteich

0160-4546016

[www.toscaminni.de](http://www.toscaminni.de)

info@toscaminni.de

USt-IdNr.: DE 247560793

