


EINKAUFSZETTEL

LIES DIE ANLEITUNG VOR DEM NÄHEN EINMAL KOMPLETT, UM EINEN ÜBERBLICK ZU BEKOMMEN.
DIE FÜR DEINE VERSION IRRELEVANTEN SEITEN ÜBERSPRINGE EINFACH UND FOLGE DEN INTERAKTIVEN WEGWEISERN.

WIE VIEL?



Hauptstoff:

- festere Sweatstoffe/Kuschelsweat, Walk, (Woll-)Fleece, Strickstoffe, Wollteddy, ...

Belege/Tascheninnenfutter:

- leichte Webstoffe, Jersey, Wolle-Seide-Jersey, ...

Sonst noch:

- Endlosreißverschluss in ca. 30 mm Breite (achte darauf, dass der Reißverschluss einen Automatikschieber/Autolock hat, bzw. nicht so leichtgängig ist, dass er von alleine aufgeht) oder nicht-teilbaren Reißverschluss (siehe Tabelle Seite 4)

Optional:

- (Woll-)Bündchenstoff (siehe Tabelle)
- zweiten Endlosreißverschluss/nicht-teilbaren Reißverschluss für die Fronttasche in ca. 30 mm Breite
- Schrägband 18 mm - max. 20 mm oder (Woll-)Tresse zum Einfassen der Kanten (Achtung, Wolltresse funktioniert nur für die Ärmel- und Saumeinfassung. Für die „Fake“-Einfassung (siehe Seite 15 ff.) Schrägband verwenden.)
- 2 - 4 Ösen und Gummikordel + 2 dazu passende Doppellochstopper
- dünnes Bügelvlies (z.B. Vlieseline H180) zum Verstärken des Stoffes hinter den Ösen und/oder des Kragens und Kinnschutzes

GRÖSSE	BÜNDCHENSTOFF (80 CM BREIT)	HAUPTSTOFF (145 CM BREIT) OHNE/MIT KAPUZE	FUTTER (145 CM BREIT) OHNE/MIT KAPUZE
32	35	140/180	55/75
42	55	160/200	60/90
54	70	210/230	70/95

ABKÜRZUNGEN IN SCHNITT UND ANLEITUNG:

NZ	Nahtzugabe
FDL	Fadenlauf
SB	Stoffbruch
ggl.	gegengleich
SM	Schnittmuster
RV	Reißverschluss

Diese Angaben sind ausdrücklich nur **Richtwerte**.

Der Stoffverbrauch hängt neben der Stoffbreite auch davon ab, wie du die Teile legst, welche Teilungen du nähst und ob du Kombistoffe verwendest. Außerdem ist die Berechnung OHNE Längenanpassung. Wenn du also aufgrund der Körperlänge verlängerst oder kürzt, brauchst du mehr oder weniger Stoff.

Genau weißt du es nur, wenn du vor dem Stoffkauf druckst und die Teile nach allen Anpassungen auf deine Stoffbreite auslegst.

Plane außerdem ein, dass vor allem Wollstoffe beim Vorwaschen etwas eingehen. Meistens gibt der Stofflieferant dies mit an.

OPTIONAL BENÖTIGTES SCHRÄGBAND/EINFASSBAND

	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Unterer Saum + Ärmel (cm)	150	155	160	165	170	175	180	185	195	200	210	215
RV-Kante + Kragen (cm)	112	114	116	118	121	124	127	130	133	136	140	142
Gesamt (Kragen) (cm)	258	266	274	282	290	297	305	315	325	335	345	356

Wenn du statt des Kragens die Kapuzenvorderkante einfasst, benötigst du insgesamt 30 cm mehr. Fasst du **zusätzlich** zum Kragen die Kapuzenvorderkante ein, benötigst du je ca. 70 cm mehr. Für die Oberkante der Brusttasche benötigst du je nach Größe 17 - 22 cm.


REIßVERSCHLUSSLÄNGEN

	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
RV-Länge oben Kragen/ einfache Kapuze (cm)	32,0/ 29,5	32,8/ 30,3	33,6/ 31,1	34,4/ 31,9	35,3/ 32,8	36,2/ 33,7	37,2/ 34,7	38,1/ 35,6	39,0/ 36,5	40,0/ 37,4	40,9/ 38,4	41,8/ 39,3
RV-Länge Bauchtasche (cm)	28,4	28,9	29,4	29,9	30,7	31,5	32,2	33,1	33,9	34,7	35,5	36,4


Dies sind die **fertigen Reißverschlusslängen**. Endlosreißverschlüsse aus Plastik bitte **mindestens 4 cm länger** zuschneiden als angegeben (für den oberen Reißverschluss). Bei der Bauchtasche bitte **2 cm länger** zuschneiden.

HINWEIS ZU DEN REIßVERSCHLUSS-BREITEN


In der Anleitung werden 30 mm breite Reißverschlüsse genutzt. Den RV-Kanten ist bei dieser Breite keine NZ zuzufügen. Die Reißverschlüsse werden mit 0,7 cm Kantenabstand angenäht. Wenn du schmalere oder breitere Reißverschlüsse verwendest, musst du das über die Nahtzugabe, bzw. den Nahtabstand zur Kante regulieren. Ist dein Reißverschluss z.B. nur 25 mm breit, musst du den Kanten je 2 - 3 mm NZ anfügen und 0,7 cm abnähen, um hier wieder bei 0 rauszukommen.



EINFACHE KAPUZE, EINFACHER
KRAGEN ODER KAPUZE-
KRAGEN-KOMBI



OPTIONALE BRUSTTASCHE




GETEILTES RÜCKTEIL

EINGRIFFTASCHEN ODER
REIBVERSCHLUSSTASCHE

SAUM OPTIONAL MIT
GUMMIKORDEL REGULIERBAR

EINGEFASSTE KANTEN, BELEGE
ODER BÜNDCHENABSCHLUSS



WAS GEHT!?

SO SIEHT'S AUS!



Kapuze-Kragen-Kombi, Eingriffstaschen, Abschlüsse eingefasst



Bündchenabschlüsse, Kragen
und Eingriffstaschen




Kragen, Reißverschlusstasche und eingefasster Saum

NOCH EINE IDEE FÜR FORTGESCHRITTENE:

Wer sich nicht zwischen Reißverschluss und Eingriffen entscheiden kann, kann einfach beides kombinieren, indem die Eingriffe unter den Reißverschluss platziert werden.

*langes / faules
Fädchen / Mädchen*

GRÖßENWAHL UND ANPASSUNGEN



FRAU KROKUS ist ein gemütlicher Schlupfpullover mit Kragen/Kapuze und Reißverschluss. Er ist so geschnitten, dass gemütlich noch ein mitteldicker Pullover und mehr darunter getragen werden kann. Die Ärmel fallen tendenziell lang aus. Überprüfe vorab, insbesondere wenn du keine Bündchen möchtest, dass die Länge zu dir passt.

Die untenstehenden Maße sind Körpermaße. Nimm die Maße also direkt am Körper, bzw. über körpernaher Kleidung ab. Die Größe sollte nach Brust- und Poupfang gewählt werden. Auch der Oberarmumfang gibt Rückschluss, welche Größe du wählen solltest. Gerade Frauen mit größerer Oberweite nähren aufgrund der Brust oft zu groß, was zur Folge hat, dass Schultern, Ärmel und Rumpf zu weit ausfallen. Wenn der Brustumfang nach Tabelle größer einzuordnen ist, als der Poupfang, entscheide dich für die Größe nach Poupfang und Oberarmumfang. Bis zu zwei Größen Differenz sind ok- dies gilt auch umgekehrt für den Poupfang. Bei mehr als zwei Größen Differenz, empfehle ich einen Abnäher hinzuzufügen (Seite 11).

Im untenstehenden Beispiel würde ich dazu raten, Gr. 38 zu nähren, da der Oberarmumfang bei Gr. 38 liegt und der Poupfang zwischen Gr. 38 und 40. Der Brustumfang ist zwei Größen darüber einzuordnen, würde aber noch passen (Vorsicht aber bei wenig dehnbaren Stoffen!). Wäre der Brustumfang bei sonst gleichen Maßen größer, würde ich empfehlen, Brustabnäher einfügen.

Die Länge wird nach Körperlänge angepasst. Teile dazu das Schnittmuster an der Längen Anpassungslinie und füge die Differenz zum Tabellenwert (geteilt durch 2) hinzu oder ziehe sie ab.

KÖRPERMAßE IN CM

	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
KÖRPERLÄNGE	-165,5	-167	-167,5	-168	-168,5	-169	-169,6	-170	-170,5	-171	-171,5	-172
BRUSTUMFANG	-79	-82	-85	-88	-92	-96	-100	-106	-112	-118	-124	-130
POUMFANG	-88	-91	-94	-97	-101	-105	-109	-114,5	-120	-125,5	-131	-136,5
TAILLEUMFANG	-63	-66	-69	-72	-76	-80	-84	-90,5	-97	-103,5	-110	-116,5
ARMLÄNGE	-59,4	-59,6	-59,8	-60	-60,2	-60,4	-60,6	-60,8	-61	-61,2	-61,4	-61,6
OBERARMUMFANG	-25,4	-26,4	-27,4	-28,4	-29,6	-30,8	-32	-33,8	-35,6	-37,4	-39,2	-41,0

BRUSTTASCHE

Tipp:

Eventuell fällt es dir leichter, die Brusttasche auszurichten, nachdem du die Reißverschlusskanten eingefasst hast. In dem Fall überspringe diese Seite und nähe die Tasche später an.

- Fasse die obere Kante der Tasche mit Schrägband/ Tresse ein. Wenn du der Kante NZ zufügst, kannst du die Kante optional versäubern, nach innen bügeln und absteppen, statt sie einzufassen.



- Versäubere die linke Kante und bügle sie 1,5 cm auf die linke Stoffseite.
- Stecke die Tasche bündig auf das (vom Träger aus) linke obere Vorderteil. Fixiere die Tasche knappkantig unten und rechts innerhalb der Nahtzugaben. Steppe die Tasche mit zwei parallelen Nähten an der linken Kante auf das Vorderteil.



MÖCHTEST DU ALLE WEITEREN WUNDERSCHÖNEN BEISPIELE
AUS DEM PROBENÄHEN SEHEN?
KLICK [HIER](#)

