

03/2025

TOSCAminni

SCHNITTMANUFAKTUR

Designerin:
Silvia Maria P. Vogt

TOSCAminni
SCHNITTMANUFAKTUR

Fortgeschritten

BEAMER

A4 / A0

US Letter

Kleid
VICKY
Größe
34-54




www.toscaminni.de



54698726114

Nähanleitung • Schnittmuster



Material	
Stoffempfehlung	Fester Jersey, z.B.Sweat-Jersey, Romanit, French Terry
Für die Kapuze	2 Ösenpatches + Kordelband – alternativ Ösen zum Einschlagen oder Knopfloch nähen

Stoffverbrauch in m – Stoffbreite 1,40m											
Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Kleid lang	2,20	2,20	2,20	2,20	2,30	2,50	2,50	2,90	2,90	2,90	2,90
Kleid mittel	1,80	1,80	1,80	1,80	1,90	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Shirt	1,50	1,50	1,50	1,50	1,60	1,70	1,70	2,10	2,10	2,10	2,10

Maßtabelle Damen Körpergröße 1,68m											
Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134
Taillenweite	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110



Diese Anleitung enthält
Videosequenzen zum besseren
Verständnis



Inhaltsverzeichnis:

Urheberrecht / Schnitt Drucken /kleben	Seite 3
Bezugsquellen	Seite 4
Nähsupport	Seite 5
Modell	Seite 6
Richtige Größe finden / Schnitt anpassen	Seite 7
Nähmaschine einstellen	Seite 8
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 9
Zuschneiden	Seite 10

Stoffberichte






Urheberrecht:

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen:

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.
Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat. Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“



Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

- Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K
- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
 - deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“

Schnitt ausdrucken und zusammenkleben

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergröße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm. Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.




[>>Schnitt kleben](#)





Richtige Größe finden:

Maßtabelle Damen Körpergröße 1,68m											
Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134



Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung


Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Gleiche Deine persönlichen Maße nochmals mit dem Papierschnitt ab. Denke daran, dass im Schnitt bereits die Nahtzugabe enthalten ist. Markiere Dir diese mit einem kleinen Strich, so fällt Dir das Ausmessen leichter.

Schwankst Du zwischen zwei Größen, zum Beispiel Oberweite Gr. 38 – Hüftweite Größe 40/42 - empfehlen wir Dir, die zwei relevanten Größen übereinanderzulegen und an den jeweiligen Stellen anzupassen.

Alternativ kannst Du an den Seitennähten (hier auch die Ärmel mit einbeziehen) 2cm Nahtzugabe verwenden, so hast Du mehr Spielraum für persönliche Anpassungen. Beachte, dass das Schnittmuster bereits 1cm Nahtzugabe beinhaltet.

Probemodell: Wir empfehlen, ein Probemodell aus günstigem Stoff anzufertigen, um den Schnitt kennenzulernen.




Die Auswahl der Größe richtet sich nach der **Oberweite und Hüftweite** – den Rest kannst du anpassen:

- Ärmellänge
- Wunschlänge des Kleides

Nimm zuerst deine Maße. Miss anschließend die entsprechenden Schnittteile nach – falls nötig, kannst Du bereits jetzt Änderungen vornehmen. Es sind bereits 3 Längen im Schnitt eingezeichnet.

Die Ärmel sind bei uns immer etwas länger, damit du mehr Spielraum für Anpassungen hast.

Zudem arbeiten wir gerne mit **>>„faulen“ Bündchen**, so geht das „Ärmel anpassen“ ganz leicht.




- Die beiden Kapuzenseitenteile jeweils rechts auf rechts an das Kapuzenmittelteil nähen



- Blende an einer Kante 1cm nach innen klappen und Kante bügeln

- Blende mit der offenen Kante rechts auf rechts an die Vordere Kante der Kapuze stecken
- Absteppen






- Kapuze festnähen - genäht wird in der Innenseite der Kapuze
- Dann kannst du schon die Kordel durch den Tunnel ziehen.

Tipp:



Wenn Du Dir nicht sicher bist, wie die Teile richtig zusammengehören, vorher alles gut feststecken, nach rechts wenden und kontrollieren



- Kante am Ärmel versäubern
- Ärmelsaum von 3cm nach links bügeln
- Von der rechten Seite mit Cover, Zwillingssnadel oder anderem Lieblingsstich nähen
- Alternativ kannst du auch faule Bündchen nähen, wie in diesem Video gezeigt.



[>>Video faule Bündchen](#)



- Ärmel einnähen
- Beachte dabei die Passpunkte und achte darauf ob der Ärmel auf der richtigen Seite eingenäht wird – der Ärmel ist mit „vorne“ markiert



#kleidvicky



Folge uns auf Social Media
und abonniere unseren Newsletter.



Impressum:
Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich

+49 151 20213643
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 2475607