

ÜBERBLICK

KÖRPERMAßE

SEITE 3

FERTIGMAßE

SEITE 4

MATERIAL

SEITE 4

SCHRITT 1: DRUCKFORMAT

SEITE 5

SCHRITT 2: EBENEN

SEITE 5-6

SCHRITT 3: ZUSCHNEIDEN

SEITE 7-8

SCHRITT 4: NÄHEN

SEITE 9-15


WEB-TIPP

SEITE 16


SCHNITTMUSTERTEILE

AUF DIN A4, DIN A0 ODER ALS BEAMERDATEI

IN JE EINEM SEPARATEN PDF



VORDERANSICHT



RÜCKENANSICHT

WIR SIND STUDIO SCHNITTREIF

Modern und gradlinig, das ist STUDIO SCHNITTREIF!

Seit 2012 entwickeln wir gut durchdachte Schnittmuster und leicht verständliche Fotoanleitungen für Nähanfänger und alle, die das Nähen schon lange lieben.

STUDIO SCHNITTREIF steht für schlichte, skandinavisch inspirierte Mode, die ohne großen Schnickschnack auskommt. Zeitgemäße, reduzierte Formen mit feinen Details.

Viel Spaß beim Entdecken unserer Schnittmuster!



Brid und Ayia

GRÖßEN – FERTIGMAßE

ANGABEN IN CM	XS 32	S 34/36	M 38/40	L 42/44	XL 46/48	XXL 50/52
BRUSTUMFANG	98	102	110	118	128	138
HÜFTUMFANG	98	102	110	118	128	138
SCHULTERBREITE	11,3	11,5	11,9	12,3	12,9	13,5
ÄRMELLÄNGE INKL. BÜNDCHEN	54,5	55	56	57	58	59
VORDERLÄNGE	99,7	99,9	100,2	100,7	101,2	101,7

Die Tabelle enthält die Maße des fertigen Kleidungsstücks. So lässt sich einfach überprüfen, wie weit oder lang das Modell ausfällt. Die Ärmel- und die Saumlänge können beliebig angepasst werden.



MATERIAL

Es eignen sich ausschließlich elastische Stoffe mit etwas Volumen wie Sweat oder Heavysweat. Da manche Materialien beim Waschen einlaufen, empfehlen wir, nur vorgewaschene Stoffe zu verarbeiten! Denke daran, die bei jedem Stoff individuellen Einlaufwerte zum Stoffverbrauch zu addieren. Meist wird dieser Wert vom Hersteller prozentual angegeben.

ANGABEN IN CM	XS 32	S 34/36	M 38/40	L 42/44	XL 46/48	XXL 50/52
STOFFBREITE 140	205	210	210	210	215	235
STOFFBREITE 160	205	210	210	210	210	210
KORDEL	130	130	130	130	130	130


Zusätzlich werden zwei Ösen (Größe passend zum Kordelumfang) und Vlieseline zum Unterlegen der Ösen benötigt.

SCHRITT 1: DRUCKFORMAT AUSWÄHLEN

Zusätzlich zu dieser Anleitung kannst Du Dir das Schnittmuster in 3 Formaten als einzelnes PDF herunterladen.


1. DIN A4

Zum Ausdrucken auf herkömmlichen Druckern. Das Schnittmuster ist hier auf 27 DIN A4 Einzelseiten (Pages) verteilt. Die Blätter müssen ZUERST um die roten Rahmenlinien herum ausgeschnitten und zusammengeklebt werden. Die roten Zahlen in den Seitenecken markieren die zusammengehörigen Ecken. Anschließend wird die gewünschte Größe abgepaust, herausgeschnitten oder durchgeradelt.




2. DIN A0

Für Deinen Rollenplotter oder den Ausdruck im Copyshop. Hier bekommst Du den gesamten Druckbogen in einem Stück. Je nach Umfang kann der Bogen länger oder kürzer sein als DIN A0. (Beispielbild)



3. BEAMER

Hier ist das Schnittmuster speziell für den Zuschnitt mit einem Beamer aufbereitet. Das heißt, es enthält extra-dicke, farbige Linien, eine XXL-Beschriftung, der Fadenlauf verläuft immer in gleicher Richtung, es gibt gespiegelte, gegen- gleiche Schnittteile und aufgeklappte Bruch-Schnittteile. (Beispielbild)



Wichtig für alle drei Formate: Damit das Schnittmuster in der korrekten Form gedruckt wird, musst Du darauf achten, die Datei in der Originalgröße - also mit 100% - zu drucken. Manche Drucker passen die Seitengröße automatisch an. Das muss unbedingt deaktiviert werden! Zum Überprüfen der Ausdruckgröße findest Du ein Kontrollkästchen auf dem Schnittmuster. Es ist 5 x 5 cm groß.

SCHRITT 2: EBENEN AUSWÄHLEN

Unsere Schnittmuster PDFs enthalten die Doppelgrößen auf getrennten Ebenen. Das heißt, jede Größe kann einzeln ein- und ausgeblendet werden. So kannst Du Deine Wunschgröße einzeln ausdrucken.

Dazu wählst Du das PDF mit dem Format, das Du nutzen möchtest aus (hier z.B. DIN A4). Zum Öffnen benötigst Du den Adobe Acrobat Reader, der oft als Standardanwendung auf dem PC oder Mac installiert ist. Solltest Du das Programm nicht finden, kannst Du es kostenlos herunterladen. Wir empfehlen, stets die aktuellste Version zu nutzen, mindestens aber Version 8.0, damit es nicht zu Darstellungsproblemen (zum Beispiel fehlende Linien) kommt. Wie Du Dir die Ebenen anzeigen lässt, erfährst Du auf der folgenden Seite.

Die Ösen an den im Schnittteil eingezeichneten Punkten mit dem den Ösen beiliegenden Werkzeug einschlagen.



Die Außen- und die Innenkapuzen jeweils rechts auf rechts aufeinanderlegen und jeweils die Mittelnäht schließen.



Die Außen- und die Innenkapuze rechts auf rechts ineinanderlegen und an der vorderen Kante zusammenstecken. Dabei darauf achten, dass die Mittelnähte genau aufeinandertreffen. Beide Kapuzen an der vorderen Kante zusammennähen.



Die Kapuze auf die rechte Seite wenden und die Kanten sorgfältig bügeln.

Den Tunnel so absteppen, dass die Öse mittig zwischen Stepp und Außenkante liegt.





Lust auf mehr? Dann besuche STUDIO SCHNITTREIF im Web:

Du bist auf den Geschmack gekommen und möchtest all unsere Schnittmuster und Anleitungen kennenlernen? Du suchst Inspirationen oder wüsstest gerne, was andere aus unseren Schnittmustern machen? Du möchtest immer auf dem Laufenden bleiben und keine Neuigkeiten verpassen? Dann besuche uns im Web:

HOME PAGE: WWW.STUDIOSCHNITTREIF.DE

ONLINE-SHOP: WWW.STUDIOSCHNITTREIF.SHOP

PINTEREST: WWW.PINTEREST.DE/STUDIOSCHNITTREIF/

INSTAGRAM: WWW.INSTAGRAM.COM/STUDIOSCHNITTREIF/

FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/STUDIOSCHNITTREIF/

MAIL: HALLO@STUDIOSCHNITTREIF.DE