



Anorak 74-164

Lütter Anorak

Der Anorak ist ein Schnittmuster für eine Überziehjacke. Sie bietet unglaublich viele Varianten, so kannst du zum Beispiel wählen, ob du den Anorak mit einer Knopfleiste oder eine Reißverschluss schließen möchtest, du kannst den Anorak mit einer Zipfel Kapuze oder einer sehr gut sitzenden Kapuze mit Mittelstreifen nähen.

Auf der Brust ist eine Beuteltasche mit Reißverschluss platziert, diese kannst du entweder unter einer kleinen Klappe oder unter einem durchgehenden Streifen verstecken. Darunter befinden sich Eingriffstaschen, die kompliziert aussehen aber recht einfach zu nähen sind.

Auch beim Material stehen dir viele Optionen zur Verfügung, ausgelegt ist der Schnitt für Softshell, Ventile, Etaproof, Oilskin, Walk, Loden, Jeans, Jackenstoffe, Cord, Canvas und Köper.

Der Schnitt enthält eine Nahtzugabe von 1 cm.

Alle Saumzugaben sind ebenfalls im Schnittmuster enthalten.

Lies bevor du beginnst zunächst die komplette Anleitung durch.



Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------------|----|
| Kleines Nählatein | 4 |
| Schnittvarianten | 4 |
| Zutaten | 5 |
| Materialempfehlung | 5 |
| Zuschneideplan | 6 |
| Größentabelle | 8 |
| Tipps zur Größenanpassung | 8 |
| Schnittmuster richtig drucken | 9 |
| Schnittbogen zusammensetzen | 10 |
| Ausschneiden und Zuschneiden | 11 |
| Schnittversionen | 12 |
| - Nähanleitung - | 15 |
| Abwandlungen | 62 |
| Designbeispiele | 63 |
| Schnittmusterbogen | 65 |

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei
Lumali

Der Kauf des Ebooks berechtigt den Käufer, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Hierbei ist der Name: *Lütter Anorak* und der Urheber *Lumali* anzugeben.

Weitergabe, Kopie, Tausch oder Verkauf von gefertigten Stücken in Massenfertigung ist nicht gestattet.

Ebenso ist die Weitergabe, Kopie oder Tausch des Ebooks verboten, und werden zivil- und strafrechtlich verfolgt und führen zu Abmahnungen und Geldstrafen.

Bei Fragen zu dieser Anleitung wende dich bitte an:
lumali89@gmx.de

Für eventuelle Fehler in der Anleitung und im Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden.

Kleines Nählatein

NZ Nahtzugabe in diesem Schnitt ist sie mit 1 cm berücksichtigt

Rechte Stoffseite Meint die schöne Seite des Stoffes, welche nach außen zeigen soll

Linke Stoffseite Meint die unbedruckte oder angeraute Stoffseite, die beim fertigen Kleidungsstück zum Körper zeigen soll

Rechts auf rechts schöne Stoffseite auf schöne Stoffseite gelegt

Links auf links angeraute/unbedruckte/“hässliche“ Stoffseite aufeinander gelegt

Im Bruch Wenn man den Stoff faltet, hat man an einer Seite eine Falte, an diese soll man das Schnittmuster anlegen, so erhält man ein doppeltes zusammenhängendes Teil

VB Volle Breite, bedeutet die aufgefaltete Breite vom Stoff auf dem Ballen, normalerweise 140 cm.

Schnittvarianten



Anorak aus Walk mit Knopfleiste teilgefüttert



Anorak aus Oilskin mit RV und Belegen



Anorak aus Softshell mit RV und Untertritt



Futaten

> Nähmaschine
> Drucker

> passendes Garn
> Papier

> Stecknadeln
> Schere

| Größe | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Hauptstoff | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 115 |
| Halb gefüttert | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 |
| RV Öffnung | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 |
| RV Tasche | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20,5 | 21 |
| Größe | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Hauptstoff | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
| Halb gefüttert | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 |
| RV Öffnung* | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 |
| RV Tasche** | 22 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 28 |

Alle Angaben in cm bei einer vollen Stoffbreite von 140 cm

* Mindestlänge: Hier kann ein teilbarer oder nicht teilbarer RV aber kein Endlos RV genutzt werden

** für die Tasche kann auch ein Stück Endlos Reißverschluss verwendet werden.

Material Empfehlung

Ausgelegt ist der Schnitt für undehnbare und wenig dehbare Stoffe wie Softshell, Jackenstoffe, Oilskin, Walk, Fleece, Jeans oder Cord.

Bei sehr undehnbaren Stoffen ist es ratsam einen Reißverschluss in die Seitennaht zu nähen, dieser erleichtert das An- und Ausziehen enorm.

Zuschneideplan

Du kannst den Anorak einlagig mit Belegen nähen, die benötigten Schnittteile stehen in der ersten Spalte. Für einen teilgefütterten Anorak stehen die Schnittteile in der zweiten Spalte. Optionale Teile sind mit opt. gekennzeichnet. Die rot geschriebenen Teile benötigt man nicht, wenn man den Anorak mit Knopfleiste näht.

Auf Seite 12 kannst du dir einen Überblick über die Varianten verschaffen.

| Schnittteil | Hauptstoff | Teilfutter |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Kapuze/kleinere Kapuze ** | 1x in doppelter Lage | 1x in doppelter Lage |
| opt. Kapuzenmittelstreifen | 1x | 1x in doppelter Lage |
| Beleg Kapuze | 1x in doppelter Lage | |
| Beleg Kapuzen- mittelstreifen | 1x | |
| Vorderteil oben | 1x in doppelter Lage* | 1x in doppelter Lage |
| Beleg Vorderteil oben | 1x in doppelter Lage | |
| <i>Patte Reißverschluss</i> | 1x in doppelter Lage | |
| <i>Kinnschutz Reißverschluss</i> | 1x in doppelter Lage | |
| opt. Dreieck Dufflecoat look | 3x aus Kunstleder, Snap Pap öö. | |
| Rückenteil oben | 1x im Bruch | 1x im Bruch |
| Rückenteil | 1x im Bruch | |
| Vorderteil Seite | 1x in doppelter Lage | |
| Vorderteil Mitte | 1x im Bruch | |



 EBOOK „LÜTTER ANORAK“ 74-164
VON LUMALI 2021

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--|
| Beuteltasche | 1x aus Webware im Bruch | |
| Taschenklappe <i>oder</i> | 1x in doppelter Lage | |
| Taschenklappe durchgehend | 1x | |
| Seitliche Eingriffstasche | 1x aus Webware 1x aus Hauptstoff | |
| Ärmel | 1x in doppelter Lage | |

* für Knopfleiste mit Übertritt, für RV ohne Übertritt.

** bei der kleineren Kapuze benötigst du zwingend den
Mittelstreifen



Maßtabelle

Die Maßtabelle enthält Körpermaße, miss den Körper des Kindes in Unterwäsche aus ohne den Bauch einzuziehen.

| Große | Brust | Taille | Hüfte | Große | Brust | Taille | Hüfte |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 56 | 42 | 43,4 | 43 | 110 | 57,5 | 54 | 61 |
| 62 | 44 | 44,8 | 45 | 116 | 59 | 55 | 63 |
| 68 | 46 | 46,2 | 47 | 122 | 62 | 56,5 | 66 |
| 74 | 48 | 47,6 | 49 | 128 | 65 | 58 | 69 |
| 80 | 50 | 49 | 51 | 134 | 68 | 59,5 | 72 |
| 86 | 51,5 | 50 | 53 | 140 | 71 | 61 | 75 |
| 92 | 53 | 51 | 55 | 146 | 74 | 63 | 78,5 |
| 98 | 54,5 | 52 | 57 | 152 | 77 | 65 | 82 |
| 104 | 56 | 53 | 59 | 158 | 80 | 67 | 85,5 |
| | | | | 164 | 83 | 69 | 89 |

Alle Angaben in cm

Brust: Rund um die stärkste Stelle der Brust.

Taille: Rund um die schlankeste Stelle des Bauches.

Hüfte: Rund um die weiteste Stelle des Gesäßes.

Größenanpassung

Orientiere dich bei der Wahl der Größe unbedingt an der Maßtabelle, und kürze in der Länge entsprechend der Körpergröße des Kindes.

Schnittmuster richtig drucken


Scrolle auf die erste Seite auf der sich das Schnittmuster befindet. Wähle bei **Zu druckende Seiten** **Aktuelle Seite**.

Wähle bei **Seite anpassen und Optionen** **Benutzerdefinierter Maßstab** **100 %** oder klicke „**tatsächliche Größe**“ an.

Zum Schluss wählst Du bei der **Ausrichtung** „**Hoch-/Querformat automatisch**“ aus.

Miss dann zur Sicherheit das Skalierungsquadrat aus, dies muss exakt 4x4 cm betragen.

Wenn die Maße des Quadrats stimmen, so drucke die restlichen Seiten mit der selben Einstellung aus.



The screenshot shows a printing dialog box with the following settings:

- Zu druckende Seiten:**
 - Alle
 - Aktuelle Seite
 - Seiten: 1
 - ▶ Weitere Optionen
- Seite anpassen und Optionen:**
 - Größe | Poster | Mehrere | Broschüre
 - Anpassen
 - Tatsächliche Größe
 - Übergroße Seiten verkleinern
 - Benutzerdefinierter Maßstab: 100 %
 - Papierquelle gemäß PDF-Seitengröße auswählen
 - Papier Beidseitig bedrucken
 - Ausrichtung:**
 - Hoch-/Querformat automatisch
 - Hochformat
 - Querformat



Schnittmuster zusammensetzen

Sortiere die Stapel nach den A,B,C usw. Reihen. Schneide alle rechten kurzen Seiten ab.

| | |
|---|---|
| <p>Streiche mit einem Klebestift einen kleinen Fixierungspunkt auf die Klebekante (die linke kurze Seite) und setze die passende Seite an. Dann klebe einen Streifen Krepp oder Klebefilm darüber, so hält es gut zusammen. Arbeite so alle Reihen.</p> |  |
| <p>Lege dann alle Reihen übereinander, die unterste ist die A-Reihe, darüber folgt die B-Reihe, dann die C-Reihe usw. Schneide ab der B Reihe immer die untere Kante ab.</p> |  |
| <p>Schneide ab der B Reihe immer die untere Kante ab. Klebe dann alle Reihen nach dem selben Schema wie du die Blätter zu Reihen geklebt hast zu einem großen Bogen zusammen.</p> | |

Ausschneiden

Nun kannst Du alle Schnittteile ausschneiden, eine Nahtzugabe musst Du dabei nicht berücksichtigen, diese ist im Schnittmuster mit 10 mm inkludiert.

Eine andere Möglichkeit wäre das Schnittmuster durch Schnittfolie oder Schnittpapier abzupausen. Achte dabei unbedingt darauf die Passzeichen zu übertragen.



*Nun werden alle Schnittteile zugeschnitten.
Bedenke das die Nahtzugabe im Schnittmuster enthalten ist.*

Übertrage Dir beim Zuschneiden alle Passzeichen.

Versionen entweder oder:



Knopfleiste

Hierbei musst du die oberen Vorderteile und die Kapuze mit Übertritt also an der äußeren Linie entlang zuschneiden



Reißverschluss

Hier musst du die oberen Vorderteile und die Kapuze an der inneren Linie entlang zuschneiden.



Teilgefüttert

Hier benötigst du die Kapuzen und die oberen Vorder- und Hinterteile ebenfalls aus Futterstoff.



Beleg

Hier benötigst du die Belege der Kapuze und des oberen Vorderteils.



👁️ EBOOK „LÜTTER ANORAK“ 74-164
VON LUMALI 2021



RV Übertritt



RV Untertritt



Gesäumter Ärmel mit und ohne Gummi



*Mit Bündchen hierfür muss der Ärmel
entsprechend gekürzt werden.*



Kapuze mit Mittelstreifen



Kapuze spitz



👁️ EBOOK „LÜTTER ANORAK“ 74-164
VON LUMALI 2021



Kapuze mit Bündchen



Kapuze mit Kordeltunnel.



Anorak mit kleiner Klappe



Anorak mit durchgehender Klappe



Stecke die Vorderteile und das Rückenteil rechts auf rechts an den Schultern zusammen.
Nähe die Teile zusammen und klappe die Nahtzugaben entweder auf das Vorderteil oder je auf beide Seiten und steppe sie fest.
Wenn du den Anorak teilgefüttert nähst, so fertige das Futter nach dem selben Schema an.



Nun werden Kapuze und die Oberen Vorder- und Rückenteile aneinander genäht. Stecke die Kapuze dazu rechts auf rechts an den Ausschnitt des Anoraks.
Nähe die Teile zusammen.
Stecke die Nahtzugabe je nach Material dicke entweder nach unten oder klappe sie auf und steppe sie beidseitig fest.

