


Passform

- ✓ Das Sweatshirt ist gemütlich und bequem.
- ✓ Die Schultern sind überschritten. Sie reichen also bis auf den Oberarm. Dadurch ergeben sich besonders mit Streifenstoffen oder verschiedenfarbigen Stoffen schöne Effekte.
- ✓ Am Hals schließt ein Bündchen den runden Ausschnitt ab. Es ist 2 cm breit.
- ✓ Die Ärmel kannst du mit einem Saum nähen oder du setzt ein klassisches Bündchen an. Hierfür eignet sich Bündchenware.
- ✓ Für den Saum kannst du aus drei Varianten (A, B, C) wählen. Mehr im Überblick auf der nächsten Seite.
- ✓ Auf dem Titelbild ist Größe S zu sehen.

Größentabelle

Die Größentabelle zeigt dir die **Maße der fertigen Sweaters**! Vergleiche die Angaben am besten mit einem Sweatshirt aus deinem Kleiderschrank und wähle danach die gewünschte Größe des Schnittmusters.



Größe	XS 32/34	S 36/38	M 40/42	L 44/46	XL 48/50	XXL 52/54
Maße am fertigen Shirt						
A - Weite	48	51	54	58	62	66
B – Vordere Länge inkl. Bündchen - Variante A und B (C ca. 2 cm kürzer)	62	62,5	63	63,5	64	64,5

Alle Maße gerundet in cm und am fertigen Sweater ohne Dehnung gemessen.
Einfache Weite entspricht ½ Umfang.

Material

Sweatshirt:

- Der Schnitt ist für angerauten Sweat und Sommersweat ausgelegt. Stoffe mit ähnlichen Eigenschaften können ebenfalls genutzt werden.

Bündchen:

- (Fein-)Strickbündchen oder feine Rippenbündchen, nicht zu dick und fest, passen für alle Bündchen.
- Bei Variante C, mit unterlegtem Saum, kann dieser auch mit Jersey oder dünnem Sommersweat genäht werden.

Die Stoffe immer vorwaschen und ggf. in den Trockner stecken. Baumwollstoffe laufen etwas ein. Das soll der Stoff gern vorher machen und nicht beim fertigen Sweater.

Materialbedarf

- **Stoff** gem. Tabelle
- Passendes Garn, Jersey- oder Stretchnadel
- Ggf. Trickmarker bei Variante C

Größe		XS	S	M	L	XL	XXL
Material							
Sweatstoff	Stoffbreite 140 cm	130 cm			200 cm		
	Stoffbreite 160 cm				130 cm		
Bündchen als Schlauchware mit 35 cm Breite (sonst Menge anpassen)		max. 50 cm (40 cm, wenn die Ärmel mit Saum genäht werden)					

Alle Angaben gerundet.




Der Halsausschnitt ist für alle Varianten gleich.

Den Bündchenstreifen, mit der **rechten Stoffseite innen**, zusammenlegen.

Tipp: Auf der linken Stoffseite sind bei Dehnung feine Gummifäden zu erkennen.

Die kurze Seite mit Geradstich und 0,7 cm Nahtzugabe **nähen**. (Nahtzugabe gern mal nachmessen, man vertut sich schnell bei den Maßen und dann ist das Bündchen das entscheidende Stück zu eng.)



Den Streifen so **zusammenklappen**, dass ein Ring entsteht. Die **Nahtzugaben liegen innen**.

Mind. vier (leichter wird es mit acht) **gleiche Abschnitte unterteilen**. Die erste Markierung direkt gegenüber der Naht setzen, dann weitere Teilungen markieren.



Den **Halsausschnitt** ebenfalls in vier oder acht **gleiche Abschnitte** teilen.

Dazu die beiden Schulternähte aufeinanderlegen und die vordere und hintere Mitte bestimmen. Die aufeinanderlegen und so die seitlichen Teilungen ermitteln.

Zuschnittlinie für Variante A & B - angesetztes Bündchen (mit oder ohne Seitenschlitz)



Zuschnittlinie für Variante C - unterlegter Saum

