

Größe

Die Größe von Babykleidung wird vorrangig über die Körpergröße bestimmt, da aber nicht alle Kinder gleich gebaut sind, sollte man sich auch den Poumfang (mit Windel gemessen!) ansehen sowie die Längen vergleichen.


	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110
Körpergröße	46-52	53-58	59-64	65-70	71-76	77-82	83-88	89-94	95-100	101-106	107-112
Poumfang	45-49	47-51	49-53	51-55	53-57	55-59	57-61	59-63	61-65	63-67	65-69
Schrittlänge	35	36,5	38,5	40	42	44	46	48,5	51	53	55,5
Innere Beinlänge	14	17,5	21	24	27	30,5	33,5	36,5	40	43	46

Hinweis zum Poumfang und der Schrittlänge (besonders bei Stoffwindeln)

Die Hose ist am Po relativ locker geschnitten, so dass auch eine Stoffwindel reinpassen sollte. Orientiert euch hier an der größeren Größe (die Größenspannen überschneiden sich ja) und wählt in der Beinlänge die Größe entsprechend der Körpergröße. Um die Schrittlänge bei Stoffwindelpopos zu verlängern, kann ein Keil im Schritt eingenäht werden, der nochmal mehr Platz bringt.

Und wenn das Kind keine Windeln mehr trägt/besonders schmal ist?

[Hier geht's zur Schnittanpassung](#)




Material

Die Latzhose lässt sich aus gewebten Stoffen wie Cord, Jeans oder Flanell nähen, aber auch aus Sweat.

Wenn man möchte, kann man den Beinabschluss mit Bündchen nähen, dann benötigt man auch zusätzlich Bündchenstoff.

Außerdem braucht man Jerseydruckknöpfe und/oder kleine Knöpfe (Durchmesser ca. 1cm). Bei dünnen Stoffen oder Sweat, wäre es außerdem gut, wenn man noch ein wenig Vlieseline oder WonderDots im Haus hat, um die Knopf-/Knopflochstellen zu verstärken.

Darüber hinaus benötigt man noch zwingend ein Stück 2,5 bis 3cm breiten Gummi und eventuell, wenn man einen Gummizug am Beinsaum haben möchte, auch ca. 40cm 5mm breiten Gummi.



	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110
Stoff (mind. 140cm breit)	50cm	55cm	60cm	65cm	70cm	75cm	80cm	85cm	110cm	115cm	120cm
Eventuell Bündchen	15cm	15cm	15cm	20cm	20cm	25cm	25cm	25cm	25cm	30cm	30cm
Knöpfe/Druckknöpfe für Träger und Seiten	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
Eventuell zusätzliche Druckknöpfe für die Knopfleiste im Schritt	5	7	7	9	9	11	11	13	13	15	15
Gummiband für Rücken (2,5 bis 3cm breit)	30,5cm	30,5cm	31,5cm	31,5cm	32cm	32,5cm	32,5cm	32,5cm	32,5cm	32,5cm	32,5cm

Vorderhose vorbereiten

Weiter geht es mit der Vorderhose und dem Beleg. Zunächst wird die untere, gerade Kante des Belegs versäubert (**Bild 31**). Anschließend wird der Beleg rechts auf rechts auf die Vorderhose gelegt und festgesteckt (**Bild 32**).

Markiert euch beim Feststecken unbedingt auch mit Quernadeln die Knipse an den Seiten (die natürlich bei Beleg und Vorderhose aufeinandertreffen), denn hier beginnt und endet die Naht. Beleg mit 1cm Nahtzugabe von Knips zu Knips festnähen (**Bild 33**), Anfang und Ende unbedingt gut verriegeln.

Dann wird die Nahtzugabe von den Knipsen aus noch genau bis zum letzten Stich eingeschnitten (an beiden Seiten) (**Bild 34**) und der Beleg nach rechts umgestülpt. Die Kanten schön bügeln. An den Seiten solltet ihr nun so eine Stufe haben (**Bild 35+36**).

Wenn du einen Zwickel einnähen möchtest, geht es auf der nächsten Seite weiter.

Wenn nicht geht's hier zur Seitennaht.

